글로벌 캠퍼스(성남) C.C.T.V 설치현황

건 물 명	설 치 장 소	공개된 장소에 설치된 CCTV의 목적별 분류				CCTV 설치수량	DVR 설치수량	모니터 설치수량	컴퓨터 설치수량	비 고
		범죄예방	시설물안전 및 화재예방	교통단속	교통정보수집분석 및 제공(주차)					
바이오나노연구원 방재실(지하B111호)	INTELLIGNT DIGITAL RECORDING PCR4516 - 3대 17" LCD모니터 삼성CX701N - 1대	-	-	-	-	-	3	1	-	
바이오나노연구원 상황실(1층)	SECOM DVR - 1대/ LCD모니터 - 4대 1층 - 4대/ 2층 - 4대/ 3층 - 1대/ 4층 - 4대(2대:1,2관사이)/ 5층 - 1대 ---------- 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 1층출입구 - 1대/ 4층출입구 - 1대/ E/V - 1대/ 학교정문메인출입구 - 2대	19	-	-	-	19	1	4	-	구)미래1관 바이오나노연구원 에서 모니터링
한의과대학	지하1층 - 5대(주차)/ 지하2층 - 4대(주차)/ 지하3층 - 6대(주차)/ 1층 - 1대/ 3층 - 1대 ---------- 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 옥상 - 2대(시설물:정문,가천관방향)/ E/V - 1대/ 1층우측입구 - 1대	4	2	-	15	21	-	-	-	구)미래2관 바이오나노연구원 에서 모니터링
산학협력관	1층 - 3대 ---------- 산학협력관 자체 모니터링 : SECOM DVR - 1대/ LCD모니터 - 1대/ 1층출입구 - 3대 ---------- 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 4층외벽(시설물:초등학교방향) - 1대	6	1	-	-	7	1	1	-	구)웅지관 바이오나노연구원 에서 모니터링
공학대학 1 경비실(1층)	TIBET 9CH VIDEO RECORDER - 1대/ 17" LCD 모니터 - 1대 1층중앙출입구-1대/ 1층좌측출입구 - 1대/ 2층우측출입구 - 1대/ E/V-1대	4	-	-	-	4	1	1	-	구)공학관
공학대학 2	1층 - 4대/ 2층 - 1대/ 4층 - 1대/ ---------- SECOM DVR - 1대(경비실) 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 1층출입구 - 3대/ 4층출입구 - 1대/ E/V-1대	11	-	-	-	11	1	-	-	구)창의관 바이오나노연구원 에서 모니터링
IT대학 통신실(107호)	TIBET 9CH VIDEO RECORDER - 1대/ 17" LCD 모니터 - 1대/ 1층로비 - 1대/ 2층열람실 - 1대	2	-	-	-	2	1	1	-	
IT대학 경비실(1층)	KODICOM Digital Video Recorder - 1대/ CRT모니터 - 1대 지하1층 - 4대(주차)/ 지하2층 - 4대(주차)/ 지하3층 - 4대(주차) ---------- 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 에스원DVR - 1대/ LCD모니터 - 1대 지하1층 - 5대(주차)/ 지하2층 - 4대(주차)/ 지하2층외부도로 - 2대/ 1층출입구 - 3대/ 옥상(전자도서관잔디방향:시설물) - 1대/ E/V - 2대/	7	1	-	21	29	2	2	-	구)새롬관
IT대학 창업보육센터(B101-A호)	SECOM DVSS-PRO - 1대 CRT 모니터 - 1대 CCTV - 5대	5	-	-	-	5	1	1	-	구)새롬관 [자체설치]
IT대학(옥상)	CCTV - 1대(고속화도로방향)	-	-	-	1	1	-	-	-	한국도로공사 에서 관리
글로벌센터 당직실(4층)	SECOM DVR - 1대/ LCD 17" TGL177G - 1대/ 지하 1층 - 3대(주차)/ 3층외벽(계단) - 1대/ 4층출입구 - 2대 ---------- 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 테니스장 - 1대(시설물)/ 1층외벽 - 1대/ 1층로비 - 1대/ 3층입구 - 1대/ 4층입구 - 1대/ E/V - 2대	9	1	-	3	13	1	1	-	구)국제어학원
글로벌센터 교무회의실 옆실(7층)	Real Time Digital Video Recorder - 1대 14" CRT 모니터 SMT-1912 - 1대 6층 - 1대/ 7층 - 1대	2	-	-	-	2	1	1	-	
예술대학 1 경비실(1층)	에스원 DVR - 1대/ LCD모니터 - 1대 구)창조관 : 1층중앙 - 1대/ 1층우측중앙 - 1대/ 2층우측 - 1대/ 옥상(예술대학2 주차장방향) - 1대(시설물) 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 구)창조1관 : 에스원 DVR - 1대(1층창고)/ 1층 - 3대	6	1	-	-	7	2	1	-	구)창조관/ 창조1관
예술대학 1 (107호)	TIBET VIDEO RECORDER TMR-1601 - 1대/ LCD모니터 - 1대 11대 라인연결(이설계획-장소미확인)	11	-	-		11	1	1	-	
예술대학2 경비실(3층)	에스원 DVR - 1대/ LCD모니터 - 1대 지하1층-1대/ 1층 - 3대/ 3층 - 1대	5	-	-	-	5	1	1	-	구)예음관 별도설치:블랙박스2 지하1층양쪽
교육대학원 상황실(1층)	IDIS IDR7416 - 2대/ LCD모니터 - 3대 1층 - 1대/ 기숙사통행로 : 교육대학원 ~ 기숙사까지 인도 - 22대 ---------- 107-A호 : TIBET 9CH VIDEO RECORDER - 1대/ LCD 모니터 - 1대/ 1층 - 1대 예술대학2(예음관) : 지하1층 - 1대/ 1층 - 1대 ---------- 에스원 DVR - 1대/ LCD모니터 - 1대 지하1층 - 1대/ 1층 - 3대/ E/V - 1대/ 옥상(잔디방향) - 1대(시설물)	31	1	-	-	32	4	5	-	구)아름관 교육대학원에서 모니터링
제1 기숙사 중앙통제실	삼성 Digital Video Recorder SRD-1610 - 2대/ CRT모니터 - 2대 지하1층 - 4대/ 1층외부 - 3대/ 1층외부(창고방향) - 1대/ 1층외부(무인택배방향) - 1대/ 1층외부(주차장방향) - 1대/ 2층 - 3대/ 3층 - 2대/ 4층 - 3대/ 5층 - 1대/ 운동장 양쪽끝단 - 2개/ E/V - 2대 ---------- 에스원 DVR - 1대/ LCD 모니터 - 3대(남여경비실 각1대, 중앙통제실 1대)/ 1층 ~ 5층(탕비실) - 10대(층별2대) ---------- 기숙사창고 : TIBET 9CH VIDEO RECORDER - 1대/ LCD 모니터 - 1대/ 기숙사옆산책로 - 1대(시설물)	33	1	-	-	34	4	6	-	-
제2 기숙사	신축공사중	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학생회관 경비실(1층)	에스원 DVR - 1대/ LCD모니터 - 1대 1층 - 4대/ 별관1층 - 1대/ 옥상(운동장방향) - 1대(시설물)/ 뒤입구기둥(비상벨) - 1대(주차)/ 도로밖기둥(밭방향) - 1대(시설물)	5	2	-	1	8	1	1	-	구)세종관
중앙도서관 경비실(1층)	TIBET 9CH VIDEO RECORDER - 1대/ LCD 모니터 - 1대 1층중앙 - 2대 ---------- 에스원 DVR - 1대 지하1층출입구 - 1대/ 외부입구기둥 - 1대/ 1층 - 1대/ 2층출입구 - 2대/ E/V-1대 ---------- 전산정보원(기계실) : IDIS Digital Video Recorder CDR410S - 1대/ LCD모니터 - 1대/ 기계실 - 2대(비공개장소)	10	-	-	-	10	3	2	-	-
대학원	에스원 DVR(1층화장실옆창고) - 1대/ 1층출입구 - 1대	1	-	-	-	1	1	-	-	비젼타워 방재실 에서 모니터링
학군단 (202호)	일반PC - 1대/ LCD모니터 - 1대 1층 - 1대/ 2층 - 2대	3	-	-	-	3	-	1	1	구)복지관 [자체설치]
바이오나노대학 경비실(1층)	TIBET 9CH VIDEO RECORDER - 1대/ 17" LCD 모니터 - 1대 지하1층 - 1대/ 1층 - 3대(좌-1,중앙-2)/ 5층 - 1대(509호) ---------- 비젼타워 방재실에서 모니터링 : 에스원DVR - 1대 지하1층 - 1대/ 1층 - 2대(중앙-1,좌-1)/ 옥상 - 3대(시설물:가천관지하차도방향,가천관비석방향,교육대학원방향)	8	3	-	-	11	2	1	-	구)진리관
법과대학(A구역)/ 비전타워(B구역) 방재실(101호)	DVR - 8대/ 모니터 - 8대 비전타워A : 지하1층 - 4대(주차)/ 지하2층 - 4대(주차)/ 지하3층 - 4대(주차)/ 지하4층 - 28대(주차)/ 지하3층(분수대) - 1대(시설물)/ 지하1층 - 3대/ 지하2층 - 2대/ 지하3층 - 6대/ 지하4층 - 1대/ 1층 - 5대/ 2층 - 3대/ 3층 - 2대/ 4층 - 2대/ 5층 - 2대/ 6층 - 1대 비젼타워B : 지하2층 - 1대(주차)/ 지하1층 - 5대/ 지하2층 - 2대/ 지하3층 - 1대/ 지하4층 - 2대/ 1층 - 6대/ 2층 - 3대/ 3층 - 1대/ 4층 - 2대/ 5층 - 1대/ 7층 - 1대 위치확인불가 : 16대 비젼타워 A,B구역 E/V - 11대 ---------- 에스원 DVR - 2대/ LCD모니터 - 1대 비전타워A : 지하1층 - 4대(주차)/ 지하2층 - 3대(주차)/ 1층중앙 - 1대/ 1층외벽 - 1대 비전타워B : 지하3층 - 1대/ 1층중앙 - 1대/ 8층 - 1대	83	1	-	48	132	10	9	-	구)비전타워 별도설치:블랙박스1 비전타워A 지하1층주차장
가천관 방재실(B108호)	Honeywell DVR - 5대/ Honeywell LCD모니터 - 5대 지하1층 - 3대/ 지하2층 - 3대/ 1층 - 3대/ 2층 - 4대/ 3층 - 2대/ 4층 - 2대/ 5층 - 2대/ 6층 - 2대/ 7층 - 2대/ 8층 - 2대/ 9층 - 2대/ 10층 - 2대/ 11층 - 2대/ 12층 - 2대/ E/V - 5대 1층외부기둥(주차장출입구) - 1대/ 진리관앞외부기둥(가천관방향) - 1대/ 진리관공연장앞외부기둥(터널방향) - 1대/ 가천관2층뒤외부(회전문)기둥 - 1대/ 가천관2층뒤(황소)외부기둥 - 1대(시설물)/ 지하1층 - 10대(주차)/ 지하2층 - 10대(주차)/ 지상1층터널 - 3대	45	1	-	20	66	5	5	-	-
주차관리소	주차정산용 : IDIS DIR820N - 1대/ LCD모니터 - 1대/ 외부 - 4대	-	-	-	4	4	1	1	-	외부용역 [자체설치]
소 계		310대	15대	0	113대	438대	48대	47대	1대	3대

메디컬캠퍼스(인천) C.C.T.V 설치현황

건 물 명	설 치 장 소	설 치 목 적			CCTV 설치수량	DVR 설치수량	모니터 설치수량	컴퓨터 설치수량	비 고
		시설물관리	범죄예방	주차관리					
보건과학대학	경비실 : VRN1116 DVR(1대) / SRD1642 DVR(1대) / SVR9016 DVR(1대) /LCD모니터(4대) ---------- 기숙사행정실 : VRN1000 DVR(1대) / VRN1108 DVR(1대) / LCD모니터(2대) ---------- 학생기숙사 복도 20대(층별4대) / 승강기 5대(5car) / 주출입구 : 2대(좌_우) ---------- 보건과학대학 1층 경비실에서 모니터링	-	27	-	27	5	6	-	
약학대학	지하주차장- 6대 / 1층 출입구- 1대 / 4층 도서실- 6대 ---------- 보건과학대학 1층 경비실에서 모니터링	-	13	-	13	-	-	-	
간호대학	도서관 : SVR9016 DVR(1대) / LCD모니터(1대) ----------1 층 출입구 : 3대 / 중앙도서관(B1) : 14대 ---------- 도서관 지하 및 보건과학대학 1층 경비실에서 모니터링	-	17	-	17	1	1	-	
약초원	주통로 - 5대 ---------- 보건과학대학 1층 경비실에서 모니터링		5	-	5	-	-	-	